


PRODUCTLIJNBLAD BETONSTRAATSTENEN MET VERBREDE VOEG

ECOROC STENEN 15X15


Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
15x15x8	3,45	44,44	3/2	11



H-STEEN PASSEO

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
20x16,5x10 ¹	5,44	35,7	6/4	11


¹ Deze waterpasserende steen is combineerbaar met de variant zonder verbrede voeg (H-steen).



H-STEEN


Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
20x16,5x10 ¹	6,31	35,7	6/4	0

¹ Deze steen is zelf niet waterpasserend maar is combineerbaar met de variant met verbrede voeg (H-steen Passeo).




HYDROPOR LA STRADA 80X120 PAKKETVERBAND

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
109x80x8	6,34	27,78	0/0	16



HYDRO LINEO o

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
30x10x8	5,40	33,33	-	0
30x10x10	6,90	33,33	2/2	0



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD BETONSTRAATSTENEN MET VERBREDE VOEG


HYDRO LINEO 22

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
30x10x10	5,46	33,33	2/2	22




HYDRO LINEO 40

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
30x10x8	3,60	33,33	-	40
30x10x10	4,49	33,33	2/2	40




HYDRO LINEO XL 0

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
60x30x16	67,20	5,55	3/3	0




HYDRO LINEO XL 25

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
60x30x16	53,77	5,55	3/3	25



HYDRO LINEO XL 50

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
60x30x16	42,86	5,55	3/3	50



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD BETONSTRAATSTENEN MET VERBREDE VOEG

STRUCTUREN

De productlijn Betonstraatstenen met verbrede voeg is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd
Saxum	70% natuurstenen deklaag, uitgewassen
Ultimo	70% natuurstenen deklaag, zeer licht uitgewassen
Urba	70% natuurstenen deklaag, gekogelstraald

KLEUREN

Standaard



Grijs

Antraciet

Wit

Geel-brons

Rood

Paars



Mangaan

Natuurbruin

Groen

Blauw

Rood-zwart

Bruin-zwart

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD BETONSTRAATSTENEN MET VERBREDE VOEG

KLEUREN

Saxum



Granietgrijs



Mediumgrijs



Donkergrijs



Basaltzwart



Arduin



Bologna



Kwartsietwit



Ivoor



Lichtgeel



Geel



Geel-oranje



Oranje



Porfierrood



Robijnrood



Rood



Paars



Zalmrood-bruin



Kastanje



Bruin



Donkerbruin



Groen



Grijs-genuanceerd



Rood-genuanceerd



Bruin-genuanceerd

Ultimo



Lichtgrijs



Mediumgrijs



Donkergrijs



Antracietgrijs



Zwart



Wit



Zand



Roestbruin



Mangaan



Rood

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD BETONSTRAATSTENEN MET VERBREDE VOEG

KLEUREN

Urba



Cool Grey 1 Cool Grey 2 Cool Grey 3 Cool Grey 4 Warm Grey 1 Warm Grey 2



Warm Grey 3 Warm Grey 4 Sand Grey 1 Sand Grey 2 Sand Grey 3 Sand Grey 4

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

KWALITEIT

Stradus Infra engageert zich ertoe hoogwaardige producten en oplossingen aan te bieden. Door het borgen van onze kennis en het continue opleiden van onze mensen, leggen we de lat steeds hoger. Kwaliteitsbeheersing en -verbetering behoren sinds jaar en dag tot de cultuur van onze organisatie.

Onze producten zijn allen CE gecertificeerd en waar mogelijk worden ze geleverd met een BENOR-keurmerk, een KOMO-keurmerk of een Deutsche Überwachungkeurmerk.

Deze keurmerken vormen een vrijwillige certificatie en bevestigen dat de fabrikant zijn industriële zelfcontrole correct uitvoert en de door de fabrikant verklaarde prestaties in overeenstemming zijn met de normen. Voor het periodiek extern toezicht zijn er gemandateerde instellingen die toezien op de correcte toepassing van de industriële zelfcontrole door de fabrikant en de nodige monsters nemen voor de uitvoering van controleproeven.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.